

Orion L6 JIB

Gru semovente elettrica con falcone JIB



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-019

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: configurazione da confermare

600 kg

Capacità massima

24 V DC

Alimentazione

~780 kg

Peso della variante

Prestazioni della variante

[S1]

Modello	Orion L6 - JIB
Capacità massima di sollevamento	Fino a 600 kg, secondo configurazione e diagramma
Peso complessivo della variante	Circa 780 kg, indicazione Levo
Alimentazione	Batteria 24 V DC
Rotazione del braccio	10° a destra + 10° a sinistra

Portata massima 600 kg, secondo configurazione e diagramma; il peso della macchina è distinto dalla portata.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Orion L6 JIB

Dati della brochure generale L6

[S2]

Braccio telescopico	1,2-2,8 m
Angoli di lavoro riportati	-21° / 0° / 55°
Motorizzazione	24 V DC, 3 kW
Ingombri chiusa senza manipolatore	1.855 x 835 x 1.360 mm
Ingombri chiusa con manipolatore	2.240 x 835 x 1.650 mm
Peso con zavorra nella brochure generale	920 kg; non coincide con tutte le varianti
Pressione massima ruota posteriore	0,60 kg/cm ²
Pressione massima ruota anteriore	2,00 kg/cm ²
Temperatura operativa / stoccaggio	-10 / +40 °C; -20 / +40 °C
Vento indicato nella brochure	Inferiore a 13,8 m/s (50 km/h), assenza di temporali

Accessori compatibili indicati da Levo

[S1]

Ventose 450 kg	DSKED2/12V, DSKZL2/12V, DSKZ2-VC (vetri curvi)
Altri accessori	G2/12V 300 kg; P11104DC2 320 kg; PFHL89 455 kg
Ventose 600 kg	DSKZ2/12V, DSKEB2/12V

Dotazioni descritte nelle fonti

Braccio telescopico rotante; manipolatore vetro e gancio tra gli accessori descritti. [S1]

Sistema del vuoto a doppio circuito; filocomando e vano attrezzi nella brochure generale. [S2]

Configurazione e condizioni da verificare

Gli ingombri, le pressioni al suolo e i limiti ambientali della brochure sono dati generali L6: devono essere confermati per questa variante e gli accessori montati.

Il peso della macchina non è la portata. I 980 kg (Interno) e 780 kg (JIB) del vecchio catalogo sono masse, non capacità di sollevamento.

L'estensione 1,2-2,8 m è del braccio, non un'altezza massima di sollevamento. Applicare il diagramma con l'accessorio effettivo; escluso il sollevamento di persone.

Fonti e documentazione

[S1] Levo - Orion L6 JIB · levo.it

Descrizione della variante


[S2] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it

Brochure generale Orion L6, pagine 1-2

Orion L6 JIB

Diagrammi e disegni di riferimento

Brochure generale L6: diagramma con manipolatore. Non è una targa di portata specifica per ogni variante o per il JIB.



[S2] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

[Apri il documento originale](#) · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi