

Socage DA 20

Piattaforma autocarrata articolata - Apache DA 20



Foto: Gigi Noleggi

DOCUMENTO TECNICO

GN-002

Riferimenti verificati il 20/10/2026

Stato: documentato

19,4 m

Altezza documentata

9 m

Sbraccio massimo

200 kg

Portata cestello

Prestazioni e cestello

[S1]

Altezza massima di lavoro	19,40 m
Altezza piano di calpestio	17,40 m
Sbraccio massimo con rotazione cesto	9,00 m
Portata massima cestello	200 kg
Rotazione torretta	700°
Dimensioni cestello (L x P x H)	1.400 x 700 x 1.150 mm
Materiale cestello	Alluminio
Comandi	Idraulici; elettroidraulici disponibili a richiesta
P.T.T. minimo	3,5 t
Peso attrezzatura Socage	1.760 kg (escluso autocarro)

Altezza di lavoro documentata: 19,4 m. Ingombri variabili secondo l'allestimento.

Scheda informativa. Portate e prestazioni dipendono da configurazione, carico e condizioni di impiego. Consultare il manuale e la targa del mezzo.

Socage DA 20

Ingombri e installazione

[S1]

Veicolo nel disegno	Nissan Cabstar 35 (EU4), passo 3.400 mm
Lunghezza nel disegno	Circa 6.800 mm
Altezza nel disegno	Circa 2.729 mm
Larghezza nel disegno	2.100 mm
Larghezza massima stabilizzata	Circa 2.830 mm
Ingombri nella tabella di gamma	6.700 mm di lunghezza; 2.700 mm di altezza
Stabilizzatori	4 idraulici a discesa diretta
Presa elettrica in cesta	230 V

Dotazioni descritte nelle fonti

Cestello con livellamento automatico idraulico; avviamento/arresto motore e avvisatore acustico dal cesto. [S1]

Contaore, pompa manuale di emergenza, valvole di blocco e controllo visivo della stabilizzazione. [S1]

Optional di gamma: radiocomando/filocomando, elettropompa ausiliaria, rotazione elettrica cesto e altri accessori. Disponibilità sul mezzo da verificare. [S1]

Configurazione e condizioni da verificare

Il catalogo online arrotonda l'altezza a 20 m; il documento collegato specifica 19,40 m.

Disegno di installazione e tabella di gamma riportano ingombri diversi: sono mantenuti separati. Tolleranza prestazioni $\pm 3\%$ nella fonte.

Fonti e documentazione


[S1] Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi · www.giginoleggi.it

Pagine 2-4; disegni 2005/2006 e tabella Apache DA

Socage DA 20

Diagrammi e disegni di riferimento

Area di lavoro Apache DA 20 I - documento collegato, pagina 2.



[S1] Estratto grafico della fonte citata, conservato senza ridisegnare curve o quote. Per l'utilizzo fa fede il diagramma applicato all'esemplare.

[Apri il documento originale](#) · Documento tecnico collegato da Gigi Noleggi